



Plaza de la Constitución, 5.  
 CP. 03140, Guardamar del Segura (Alicante).  
 Telf. 965729014 / 965728857  
 Fax: 965727088  
[www.guardamardelsegura.es](http://www.guardamardelsegura.es)  
 Formulario UO8 /20-06-2016  
 El código DIR3 de esta entidad es:  
 L01030762

Se adjuntará a esta instancia el consentimiento informado, para el tratamiento de sus datos personales. S'adjuntarà a aquesta instància el consentiment informat, per al tractament de les seues dades personals.

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES DE MODIFICACIÓ O REFORMA QUE AFECTEN L'ESTRUCTURA, SENSE SUPOSAR SUBSTITUCIÓ O REPOSICIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS, O A L'ASPECTE EXTERIOR I INTERIOR DE LES CONSTRUCCIONS, ELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS, QUE NO REQUERISQUEN COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTADA EN VIA PÚBLICA.		
(art. 214 i concordants de la llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació Del Territori, Urbanisme I Paisatge, de la Comunitat Valenciana- Modificació 08/02/2019).		
DECLARACION RESPONSABLE PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MODIFICACION O REFORMA QUE AFECTEN A LA ESTRUCTURA, SIN SUPONER SUSTITUCION O REPOSICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES, O AL ASPECTO EXTERIOR E INTERIOR DE LAS CONSTRUCCIONES, LOS EDIFICIOS Y LAS INSTALACIONES, QUE NO REQUIERAN COLOCACION DE ANDAMIAJE EN VIA PÚBLICA.		
(art. 214 y concordantes de la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana – Modificación 08/02/2019).		
INTERESSAT/ INTERESADO		
Cognoms / Apellidos		Nom / Nombre
DNI /N.I.F.	C.P	Telèfon/Teléfono
Domicili / Domicilio		E-mail
Localitat/Localidad		Província/ Provincia
REPRESENTANT/REPRESENTANTE		
Cognoms/ Apellidos		Nom/ Nombre
Domicili / Domicilio		DNI/C.I.F
Localitat/Localidad		C.P
Província/ Provincia		E-mail
DADES DE L'OBRA A REALITZAR / DATOS DE LA OBRA A REALIZAR		
Emplaçament / Emplazamiento		
Polígon / Polígono	Parcel· la / Parcela	Ref. Cadastral / Ref. Catastral
Descripció de l'obra a realitzar / Descripción de la obra a realitzar		
Data d'inici / Fecha de inicio	Data finalització / Fecha finalización	Pressupost (sense IVA) / Presupuesto (sin IVA)
DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA / DOCUMENTACION QUE SE APORTA		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Justificant de la liquidació de l'ICIO i Taxes. / Justificante de la liquidación del ICIO y Tasas</li> <li>Pressupost detallat amb unitats d'obra i mesuraments / Proyecto suscrito por técnico competente. / Presupuesto detallado con unidades de obra y mediciones / Proyecto suscrito por técnico competente.</li> <li>Autoritzacions d'Administracions sectorials afectades. / Autorizaciones de Administraciones sectoriales afectadas.</li> <li>Projecte d'execució o volant col·legial visat. / Proyecto de ejecución o volante colegial visado.</li> <li>Estudi de gestió de residus / Estudio de gestión de residuos</li> <li>Qüestionari d'estadística d'edificació i vivenda / Cuestionario de estadística de edificación y vivienda</li> <li>Justificant en el registre AVÉN. Certificació d'eficiència energètica i d'edificis acabats de la Comunitat Valenciana. / Justificante en el registro AVEN. Certificación de eficiencia energética y de edificios terminados de la Comunidad Valenciana.</li> <li>Estudi de Seguretat i Salut o volant col·legial visat, quan procedisca / Estudio de Seguridad y Salud o volante colegial visado, cuando proceda.</li> <li>Imprés Oficial Notificació Constructor, suscrist per este últim i promotor. / Impreso Oficial Notificación Constructor, suscrito por éste último y promotor.</li> <li>Document acreditatiu de situació d'alta en el IAE del constructor de les obres. / Documento acreditativo de situación de alta en el IAE del constructor de las obras.</li> <li>Aval o Fiança en concepte de reposició de domini públic, si és procedent./ Aval o Fianza en concepto de reposición de dominio público, si procede.</li> </ol>		

EXP. GESTIONA \_\_\_\_\_ / EXP. \_\_\_\_\_

El abajo firmante, manifiesta bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras descritas, que éstas se ajustan a lo dispuesto en la normativa vigente y que tiene conocimiento de que cualquier inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento relativo a la presente declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad objeto de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

El sotassignat, manifesta davall la seua responsabilitat, que complix tots els requisits exigibles per a executar les obres descrites, que estes s'ajusten al que disposa la normativa vigent i que té coneixement que qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document relatiu a la present declaració responsable determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat objecte de la mateixa, sense perjudi de les responsabilitats penals, civils o administratives a què haguera lloc."

A / En Guardamar del Segura a \_\_\_\_\_ de/d' \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Signatura / Firma \_\_\_\_\_

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE L'AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA  
 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA

**MODEL PRESSUPOST DETALLAT D'OBRES /  
MODELO PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS**



QUANTITAT /CANTIDAD	CONCEPTE / CONCEPTO	PREU UNITARI /PRECIO UNITARIO	PARCIAL
	M <sup>2</sup> .- DEMOLICIÓ DE BARANDATS M <sup>2</sup> .- DEMOLICION DE TABIQUES	3.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .- DEMOLICIÓ D'ESCAIOLES M <sup>2</sup> .- DEMOLICION DE ESCAYOLAS	3.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .- PICAT DE LLUITS M <sup>2</sup> .- PICADO DE ENLUCIDOS	3.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .-ALÇAT DE PAVIMENTS M <sup>2</sup> .-LEVANTADO DE PAVIMENTOS	5.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .- TANCAMENT DE BLOCS M <sup>2</sup> .- CERRAMIENTO DE BLOQUES	25.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .-BARANDAT DE RAJOLA BUIDA SENZILL M <sup>2</sup> .- TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO	15.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .-ESQUERDEJAT DE CIMENT M <sup>2</sup> .- ENFOSCADO DE CEMENTO	10.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .-LLUÏT D'ALGEPES M <sup>2</sup> .- ENLUCIDO DE YESO	6.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .-FALS SOSTRE D'ESCAIOLA M <sup>2</sup> .- FALSO TECHO DE ESCAYOLA	14.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .-PAVIMENT CERÀMIC M <sup>2</sup> .- PAVIMENTO CERAMICO	25.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .-PAVIMENT DE MARBRE M <sup>2</sup> .- PAVIMENTO DE MARMOL	41.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .-BARANDAT DE RAJOLA BUIDA DOBLE M <sup>2</sup> .- TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE	20.00 € M <sup>2</sup>	
	M <sup>2</sup> .-ENTAULELLAT CERÀMIC M <sup>2</sup> .- ALICATADO CERAMICO	25.00 € M <sup>2</sup>	
	U.- PORTA DE PAS UD.- PUERTA DE PASO	90.00 € UD	
	U.- ARMARI ENCASTAT UD.- FRENTE DE ARMARIO	140.00 € UD	
	U.- PORTA D'ENTRADA UD.- PUERTA DE ENTRADA	250.00 € M <sup>2</sup>	
	U.- FINESTRA UD.- VENTANA	150.00 € UD	
	U.- BALCONERA UD.- BALCONERA	200.00 € UD	
	M <sup>2</sup> .-ENVIDRAMENT D'ALUMINI M <sup>2</sup> .- ACRISTALAMIENTO DE ALUMINIO	30.00 € M <sup>2</sup>	
	U.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA COMPLETA UD.- INSTALACION DE FONTANERIA COMPLETA	600.00 € M <sup>2</sup>	
	U.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA UD.- INSTALACION ELECTRICA COMPLETA	500.00 € UD	
	M <sup>2</sup> .-PINTURA PLÀSTICA M <sup>2</sup> .- PINTURA PLASTICA	5.00 € M <sup>2</sup>	
<b>SIGN. EL SOL·LICITANT /FDO. EL SOLICITANTE</b>		<b>TOTAL P.E.M PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL/ PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL</b>	€
		<b>GUARDAMAR DEL SEGURA A DE DE</b>	

NOTA: LA INSPECCIÓ MUNICIPAL REALITZARÀ LA SEVA COMPROVACIÓ EN L'OBRA  
LA INSPECCION MUNICIPAL REALIZARA SU COMPROBACION EN LA OBRA

Se adjuntará a esta instancia general el consentimiento informado, para el tratamiento de sus datos personales.  
S'adjuntarà a aquesta instància general el consentiment informat, per al tractament de les seues dades personals.

**DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA AUTORIZAR OBRAS VINCULADAS A ACTIVIDADES. INFORME DE ACTIVIDADES.**

**Naturaleza de las obras.**

**1º-¿Se realiza en locales con licencia de actividad vigente?**

SI

Número de Expediente. \_\_\_\_/\_\_\_\_

NO

**¿Se ha solicitado licencia de actividad?**

SI

Número de Expediente. \_\_\_\_/\_\_\_\_

NO

Se debe solicitar licencia de actividad.

**2º-¿Las obras afectan al acceso al local y/o a los servicios higiénicos?**

SI

Aportar plano de planta, acotado y de acuerdo a las dimensiones que se adjuntan en el Anexo de éste documento.

NO

Definir el alcance de las obras de reforma indicando las dependencias que son reformadas y sus superficies.

**3º-¿Las obras implican un aumento o disminución de la superficie útil?**

SI

Aportar plano de planta, acotado con las dimensiones iniciales y las dimensiones finales tras la reforma de cada uno de los elementos.

NO

**4º-¿Las obras implican un aumento o disminución de la anchura de las puertas de evacuación?**

SI

Aportar plano de planta, acotado con las dimensiones iniciales y las dimensiones finales de todas las puertas que se pretenden sustituir.

NO

**5º-Las obras implican la sustitución de:**

Conductos de evacuación de gases de las cocinas.

Aparcamientos.

Campanas extractoras.

Equipos de aire acondicionado.

Otros.

SI

Aportar las dimensiones de los conductos antes y después de la sustitución.

Aportar ficha técnica de los equipos de aire acondicionado, campanas extractoras en donde se indique, al menos, dimensiones, potencia eléctrica, nivel de emisión acústico en dbA, caudales de extracción.

NO

## ANEXO.

### Mecanismos accesibles:

Son los que cumplen las siguientes características:

Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.

La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.

Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático. - Tienen contraste cromático respecto del entorno.

No se admiten interruptores de giro y palanca.

No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. Iluminación con detección de presencia. El objetivo de limitar el uso de iluminación obtenida a través de un interruptor con temporización es evitar situaciones de inaccesibilidad hasta dicho interruptor en el momento en el que la luz se apaga, teniendo en cuenta la dificultad de realizar la transferencia al inodoro o viceversa dentro de estos espacios sin una iluminación adecuada. Circunstancia que no se produce en el caso de la detección de presencia.

### Servicios higiénicos accesibles.

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación:

#### - Aseo accesible

- Está comunicado con un itinerario accesible
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia el exterior o correderas
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno

#### - Vestuario con elementos accesibles.

- Está comunicado con un itinerario accesible
- Espacio de circulación -  
En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc., anchura libre de paso  $\geq 1,20$  m - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las características del itinerario accesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas
- Aseos accesibles - Cumplen las condiciones de los aseos accesibles
- Duchas accesibles, vestuarios accesibles
- Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x 1,20 m
- Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a continuación:

#### - Aparatos sanitarios accesibles.

- Lavabo - Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal
- Altura de la cara superior  $\leq 85$  cm
- Inodoro - Espacio de transferencia lateral de anchura  $\geq 80$  cm y  $\geq 75$  cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro.  
En uso público, espacio de transferencia a ambos lados
- Altura del asiento entre 45 – 50 cm
- Ducha - Espacio de transferencia lateral de anchura  $\geq 80$  cm al lado del asiento.
- Suelo enrasado con pendiente de evacuación  $\leq 2\%$ .
- Urinario - Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30 - 40 cm al menos en una unidad.

#### - Barras de apoyo.

- Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm
- Fijación y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección
- Barras horizontales
- Se sitúan a una altura entre 70-75 cm
- De longitud  $\geq 70$  cm
- Son abatibles las del lado de la transferencia
- En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65-70 cm
- En duchas - En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento.

#### - Mecanismos y accesorios

- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie.
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento  $\leq 60$  cm.
- Espejo, altura del borde inferior del espejo  $\leq 0,90$  m, o es orientable hasta al menos 10° sobre la vertical.
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m.

#### - Asientos de apoyo en duchas y vestuarios.

- Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo.
- Espacio de transferencia lateral  $\geq 80$  cm a un lado

#### Rampas.

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas.

Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos.

Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable.

La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en proyección horizontal.

Lo establecido en este apartado en relación con la longitud y pendiente de las rampas debe entenderse referido a cada tramo de las rampas. b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.

Tramos. Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos.

La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.

#### Mesetas.

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo.

#### Pasamanos.

Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

#### Itinerario accesible.

Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación:

#### Desniveles

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones
- Espacio para giro
- Diámetro  $\varnothing$  1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos

#### Pasillos y pasos

- Anchura libre de paso  $\geq 1,20$  m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10 m
- Estrechamientos puntuales de anchura  $\geq 1,00$  m, de longitud  $\leq 0,50$  m, y con separación  $\geq 0,65$  m a huecos de paso o a cambios de dirección

#### Puertas

- Anchura libre de paso  $\geq 0,80$  m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser  $\geq 0,78$  m - Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro  $\varnothing$  1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón  $\geq 0,30$  m - Fuerza de apertura de las puertas de salida  $\leq 25$  N ( $\leq 65$  N cuando sean resistentes al fuego)

### Pavimento

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas.

Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo

- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación

### Pendiente

- La pendiente en sentido de la marcha es  $\leq 4\%$ , o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente transversal al sentido de la marcha es  $\leq 2\%$  No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.

## *HOJA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES*

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura, en cumplimiento del Artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 216/679, RGPD, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, le informa de los siguientes términos relativos a sus datos personales:

*Responsable del Tratamiento de sus datos:*

Ayuntamiento de Guardamar del Segura,  
Plaza de la Constitución, n.º 5,  
03140 Guardamar del Segura, Alicante, (España)  
Tel.: +34 965 72 90 14

*Delegado de Protección de Datos:*

Miguel Angel Díaz Pintado  
Plaza de la Constitución, n.º 5,  
03140 Guardamar del Segura, Alicante, (España)  
Tel.: +34 965 72 90 14  
e-mail: protecciondatos@guardamardelsegura.es

*Categoría de los datos solicitados al interesado:* Los datos personales que se le piden son los necesarios para la tramitación de su solicitud, y dependiendo de cual sea ésta podrán referirse a su identificación, situación económica, laboral, profesional, familiar o personal.

*Origen de los datos:* El propio interesado

*Fines del tratamiento:* Gestión y tramitación de la solicitud presentada

*Base Jurídica del Tratamiento:*

Ley 7-1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local  
Ley 39-2015 Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP  
Ley 40-2015 Régimen Jurídico del Sector Público

*Licitud del Tratamiento:* El interesado presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para los fines especificados mediante firma de su solicitud y del presente Consentimiento Informado; el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al Ayuntamiento.

*Destinatarios de los datos personales:*

Servidores corporativos del Ayuntamiento de Guardamar del Segura  
Otras instituciones públicas para el cumplimiento de obligaciones legales, fiscales o institucionales

*Transferencia internacional de los datos:* No

*Plazos de conservación o supresión de los datos:* Los datos se conservarán por plazo indefinido, hasta la extinción de la finalidad para la cual se tratan, más el periodo de tiempo reglamentario de retención de 4 años a efectos de jurisdicción fiscal y de 6 años a efectos de jurisdicción mercantil, al término del cual se suprimirán o anonimizarán para su uso estadístico. Los datos no sometidos a retención legal serán suprimidos o anonimizados al extinguirse la finalidad para la cual fueron recabados.

*Ejercicio de Derechos:* Tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales y su rectificación. El derecho a la supresión de los datos y el derecho a la oposición al tratamiento no es posible sin la anulación de la solicitud cursada y la cancelación del servicio solicitado. Tiene derecho a la limitación del tratamiento de sus datos a los fines especificados. Tiene derecho a la portabilidad de los datos personales tratados.

Puede solicitar el ejercicio de los derechos citados dirigiendo una comunicación escrita al Registro General del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, o bien un correo electrónico a la dirección de email indicada para el Delegado de Protección de Datos.

*Retirada del consentimiento al tratamiento de sus datos:* Mediante la firma del presente Consentimiento Informado usted consiente en el tratamiento de sus datos personales, en los términos en los que se le informa mediante este documento. La retirada del consentimiento produciría la imposibilidad de cumplir las obligaciones institucionales, legales, fiscales y operativas, por lo que dicha retirada de consentimiento produciría automáticamente la anulación y cancelación de su solicitud.

*Reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos:* Usted tiene derecho a reclamar en la Agencia Española de Protección de Datos ([www.agpd.es](http://www.agpd.es)) si considera que no son atendidos sus derechos en lo relativo a la protección de sus datos personales

## CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El (solicitante/interesado/ciudadano) abajo firmante *DECLARA*:

*QUE HA SIDO INFORMADO* por el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, mediante la *Hoja Informativa de Datos Personales* que figura en el reverso de este Consentimiento, de todos los extremos relativos a los datos personales solicitados para la gestión de la solicitud presentada, las finalidades a las que se emplearán, que no serán utilizados para otras finalidades, las cesiones previstas y resto de informaciones requeridas por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

*QUE*  *CONSIENTE* /  *NO CONSIENTE* que sus datos personales sean tratados en los términos descritos en la *Hoja Informativa de Datos Personales* que figura en el reverso de este Consentimiento. Aunque el solicitante no consienta se cursará su solicitud, siendo lícito el tratamiento por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

*QUE*  *CONSIENTE* /  *NO CONSIENTE* que el Ayuntamiento de Guardamar del Segura pueda verificar, acreditar y comprobar los datos aportados, en los ficheros del propio Ayuntamiento de Guardamar del Segura y también de otras instituciones públicas. Aunque el solicitante no consienta se realizarán dichas comprobaciones, siendo lícito el tratamiento por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

*QUE*  *CONSIENTE* /  *NO CONSIENTE* que el Ayuntamiento de Guardamar del Segura pueda recabar y solicitar de otras instituciones públicas cuantos antecedentes, documentos o certificados sean necesarios para cursar la solicitud. Este consentimiento *ES necesario* para realizar este tratamiento, pero si el solicitante *NO* consiente, deberá aportar la documentación que se le requiera.

En Guardamar del Segura, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fdo.: \_\_\_\_\_

DNI.: \_\_\_\_\_