

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 076 Guardamar del Segura

Zona: E PLAYA DE TUSALES

Punto: 1 ENTRADA NORTE

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
27/05/25	Análisis Previo	9	9
10/06/25	Control Programado	9	9
20/06/25	Control Programado	0	0
02/07/25	Control Programado	52	1
09/07/25	Control Programado	41	14
16/07/25	Control Programado	0	4
23/07/25	Control Programado	52	63
30/07/25	Control Programado	10	34
06/08/25	Control Programado	0	4
12/08/25	Control Programado	0	0
20/08/25	Control Programado	0	1
27/08/25	Control Programado	0	0
02/09/25	Control Programado	0	0
10/09/25	Control Programado	0	17

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 076 Guardamar del Segura

Zona: G PLAYA DE VIVERS

Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
27/05/25	Análisis Previo	9	9
10/06/25	Control Programado	9	9
20/06/25	Control Programado	0	0
02/07/25	Control Programado	0	2
09/07/25	Control Programado	0	0
16/07/25	Control Programado	0	2
23/07/25	Control Programado	0	1
30/07/25	Control Programado	10	2
06/08/25	Control Programado	0	0
12/08/25	Control Programado	0	1
20/08/25	Control Programado	0	0
27/08/25	Control Programado	0	0
02/09/25	Control Programado	10	0
10/09/25	Control Programado	0	6

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 076 Guardamar del Segura
Zona: H PLAYA DE BABILONIA
Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
27/05/25	Análisis Previo	10	9
10/06/25	Control Programado	9	9
20/06/25	Control Programado	0	0
02/07/25	Control Programado	0	0
09/07/25	Control Programado	0	0
16/07/25	Control Programado	0	12
23/07/25	Control Programado	0	1
30/07/25	Control Programado	0	1
06/08/25	Control Programado	0	50
12/08/25	Control Programado	0	0
20/08/25	Control Programado	0	0
27/08/25	Control Programado	0	0
02/09/25	Control Programado	10	0
10/09/25	Control Programado	10	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
 ** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 076 Guardamar del Segura

Zona: C PLAYA CENTRO

Punto: 1 CALLE GENERAL PRIM

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
27/05/25	Análisis Previo	9	9
10/06/25	Control Programado	9	9
20/06/25	Control Programado	0	0
02/07/25	Control Programado	0	3
09/07/25	Control Programado	0	0
16/07/25	Control Programado	31	4
23/07/25	Control Programado	31	3
30/07/25	Control Programado	0	1
06/08/25	Control Programado	10	4
12/08/25	Control Programado	0	1
20/08/25	Control Programado	0	2
27/08/25	Control Programado	0	0
02/09/25	Control Programado	10	0
10/09/25	Control Programado	10	68

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 076 Guardamar del Segura
Zona: B PLAYA DE LA ROQUETA
Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
27/05/25	Análisis Previo	10	9
10/06/25	Control Programado	9	9
20/06/25	Control Programado	0	3
02/07/25	Control Programado	0	0
09/07/25	Control Programado	0	0
16/07/25	Control Programado	10	5
23/07/25	Control Programado	0	0
30/07/25	Control Programado	0	2
06/08/25	Control Programado	0	2
12/08/25	Control Programado	340	1
13/08/25	Fin Periodo de Incumplimiento	52	0
20/08/25	Muestra de Sustitución	10	4
27/08/25	Control Programado	0	5
02/09/25	Control Programado	0	0
10/09/25	Control Programado	0	77

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
 ** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 076 Guardamar del Segura
Zona: D PLAYA DEL MONCAYO
Punto: 1 CENTRO PLAYA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
27/05/25	Análisis Previo	9	9
10/06/25	Control Programado	9	9
20/06/25	Control Programado	0	0
02/07/25	Control Programado	370	0
03/07/25	Fin Periodo de Incumplimiento	0	0
09/07/25	Muestra de Sustitución	0	2
16/07/25	Control Programado	20	0
23/07/25	Control Programado	0	1
30/07/25	Control Programado	10	1
06/08/25	Control Programado	0	1
12/08/25	Control Programado	0	2
20/08/25	Control Programado	63	0
27/08/25	Control Programado	0	10
02/09/25	Control Programado	0	1
10/09/25	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
 ** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia
Provincia: 03 ALICANTE
Municipio: 076 Guardamar del Segura
Zona: F PLAYA DE ORTIGUES
Punto: 1 CALLE DEL EIXIDOR

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2025

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
27/05/25	Análisis Previo	10	9
10/06/25	Control Programado	9	9
20/06/25	Control Programado	0	0
02/07/25	Control Programado	0	0
09/07/25	Control Programado	10	0
16/07/25	Control Programado	0	0
23/07/25	Control Programado	0	1
30/07/25	Control Programado	0	3
06/08/25	Control Programado	0	6
12/08/25	Control Programado	0	0
20/08/25	Control Programado	41	0
27/08/25	Control Programado	0	0
02/09/25	Control Programado	0	0
10/09/25	Control Programado	10	6

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).
 ** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).